

三门县全域智能感知体系项目(公共视频一体化建设)  
前端杆件及设备机箱采购项目

公开招标文件

备案登记号: 三招展2023-033号

招标人: 三门广电网络有限公司

招标代理机构: 浙江正听工程项目管理有限公司

主管部门: 三门县传媒中心(三门县广播电视台)

(三门广播电视台)月

2023年

---

## 目 录

第一章	公开招标公告 .....	1
第二章	投标人须知 .....	1
第三章	评标办法及评分标准 .....	15
第四章	公开招标需求 .....	19
第五章	采购合同主要条款指引 .....	21
第六章	投标文件格式附件 .....	33

1、三门县拓展类交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县拓展类电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：<http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb>）。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：<http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx>。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县拓展类交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

#### 重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，**未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。**

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，**视为放弃投标。**

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛 13968512856。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

# 三门县全域智能感知体系项目（公共视频一体化建设）前端杆件基础项目公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托,现就三门广电网络有限公司的三门县全域智能感知体系项目（公共视频一体化建设）前端杆件基础项目进行公开招标,欢迎合格供应商前来投标。

## 一、项目编号：三拓展2023-033号

## 二、招标项目概况：

序号	招标内容	工期	预算金额
一	前端杆件基础施工,主要内容详见招标文件第四章公开招标需求。	施工订单发出之日起 60 个日历日内完成施工订单上的杆件基础施工内容并验收合格,截止 2023 年 12 月 31 日合同自动终止,如未完成招标量亦不再供货。	733133.23 元

## 三、合格投标人的资格条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4) 法律、行政法规规定的其他条件；
- 5) 本项目不接受联合体投标。
- 6) 投标人被列入失信被执行人名单,拒绝其参与本次采购活动（投标人信用信息以投标截止日信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）公布为准）；

## 四、招标文件获取的方式、时间：

- 1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心“网址：<http://www.sanmen.gov.cn/col/col11229610743/index.html>”上发布并供下载,招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

3、本次招标采用“杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县拓展类电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：<http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb>）。

**五、招标答疑会：**无。

**六、投标截止及开标时间、地点：**

1. 投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2023年04月20日09时00分，开标地点为三门县拓展类交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县拓展类电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛 13968512856。
2. 逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。

**七、投标保证金：**

1、担保金额：不低于壹万元。

2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

**（1）现金**

①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县拓展类电子交易平台”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。

**（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）**

①工程保函的受益人：三门广电网络有限公司（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

**递交方式一（电子保函系统）：**

通过三门县拓展类电子交易平台在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子

保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天 00:00, 各投标人须在投标截止时间前 1 天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

#### **递交方式二（非电子保函系统）：**

采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以 PDF 等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件的资信标组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以 PDF 等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。

#### **3、注意事项**

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

#### **八、相关注意事项：**

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起 7 个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

#### **九、公告发布网址：**

三 门 县 公 共 资 源 交 易 中 心  
(<http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html>)。

#### **十、联系方式：**

(一) 采购代理机构 项目联系人：叶青青 联系电话：0576-83231100

(二) 招标人（受理选择文件相关质疑及答复）

招标人名称：三门广电网络有限公司

联系人：陈锦坤 电话 0576-83519903

(三) 监督管理部门

名称：三门县传媒中心（三门县广播电视台）

监督投诉电话：0576-83510006



三门广电网络有限公司

浙江正听工程项目管理有限公司

三门县传媒中心（三门县广播电视台）



2023年3月31日

(三门县广播电视台)

## 第二章 投标人须知

### 前附表

序号	项 目	内 容
1	供应商特定资格要求	符合招标公告资格要求的供应商
2	答疑会或现场踏勘	不组织
3	投标文件组成	<p>投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成，由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成后缀名.已加密投标文件。</p> <p>1、资信标</p> <p>由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的资信标电子投标文件包括：</p> <p>（1）投标声明书（见附件）；</p> <p>（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（见附件）；</p> <p>（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；</p> <p>（4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>（5）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；</p> <p>（6）投标保证金如采用非电子保函系统的，则须提供工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以 PDF 等格式签盖电子印章的电子保函）。</p> <p>（7）提供其他需要说明的其他资料。</p> <p>（8）其他证明材料（如有）。</p> <p>备注：（1）以上资信标内容均需在三门投标编制 4.0.2.8 版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电</p>

		<p>子文档。</p> <p>2、技术标</p> <p>(1) 投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；</p> <p>(2) 类似项目业绩一览表（如有，见附件）（附上每个业绩合同复印件）；</p> <p>(3) 项目实施人员一览表（附件六）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）</p> <p>(4) 技术响应表（见附件）；</p> <p>(5) 商务响应表（见附件）；</p> <p>(6) 无重大违法记录声明（见附件）；</p> <p>(7) 对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；</p> <p>(8) 针对本项目的售后服务措施及承诺；</p> <p>(9) 投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人技术评分的各类证明材料）。</p> <p>备注：（1）以上技术标内容均需在三门投标编制 4.0.2.8 版本中的技术标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。</p> <p>3、商务标</p> <p>(1) 开标一览表（见附件）；</p> <p>(2) 投标报价明细表（见附件）</p> <p>以上商务标内容均需在三门投标编制 4.0.2.8 版本中的商务标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。</p>
4	投标保证金	<p>1、担保金额：不低于<u>壹</u>万元。</p> <p>2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。</p> <p><b>(1) 现金</b></p> <p>①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县拓展类电子交易平台”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中</p>

		<p>心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；</p> <p>②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。</p> <p><b>(2) 银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）</b></p> <p>①工程保函的受益人：<u>三门广电网络有限公司</u>（招标人名称）；</p> <p>②工程保函的有效期为1年；</p> <p>③递交方式：</p> <p><b>递交方式一（电子保函系统）：</b></p> <p>通过三门县拓展类电子交易平台在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。</p> <p>注：电子保单生效时间为投保第二天 00:00, 各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。</p> <p><b>递交方式二（非电子保函系统）：</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以 PDF 等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件的资信标组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。<b>电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以 PDF 等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。</b></p> <p><b>3、注意事项</b></p> <p>①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；</p> <p>②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；</p> <p>③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；</p> <p>④<b>以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；</b></p> <p>⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。</p>
--	--	---

		<p>⑥以上未按要求提供或提供不清晰的,评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果,由此造成的风险由投标人自行承担。</p>
5	投标文件递交要求	<p>1.本项目采用不见面开标形式,投标人无需到开标现场,电子投标文件上传至三门县拓展类电子交易平台(步骤如下),投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密,如远程解密遇有问题的请联系章宏涛 13968512856。</p> <p>2.电子投标文件上传步骤:</p> <p>1) 登录三门县拓展类电子交易平台(网址:tz.jyzx.sanmen.gov.cn);</p> <p>2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件,后在“我的待办”,选择投标项目,点击“上传标书(后缀名.已加密投标文件)”并保存。</p> <p>投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。</p>
6	递交投标文件地点	详见本工程招标公告
7	开标时间和地点	详见本工程招标公告
8	开标程序	<p>1、本项目采用不见面开标形式,所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日(投标截止时间前)登录三门县拓展类交易不见面开标大厅并签到,未完成签到的,将无法解密投标文件,并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录:插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。</p> <p>2、招标代理开启不见面开标系统视频直播,开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。</p> <p>3、投标截止时间到达后,各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密,投标文件解密时间为40分钟(时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算),逾期未解密的视为投标人放弃投标。</p> <p>4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。</p>

		<p>5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。</p> <p>6、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）予以澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成 PDF 形式并签章后通过不见面开标系统传输。</p> <p>注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛 13968512856，也可加入 QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。</p>
9	履约担保	<p>签约合同总价的 2%。履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函。</p>
10	电子投标文件编制	<p>本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制 4.0.2.8 版本）编制，下载地址及”拓展类电子交易平台（投标人）操作示意卡”见 <a href="http://jyzx.sanmen.gov.cn/Download">http://jyzx.sanmen.gov.cn/Download</a>。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。</p> <p>投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司 联系电话：章宏涛 13968512856，苏子路 13957679912</p>
11	中标后提交投标文件份数	<p>中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件（分册装订）5 份（各 1 正，4 副）（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致）</p>
12	增值税计税方式	<p>本工程采用一般计税法</p>

13	温馨提示	投标人须在递交投标保证金前在三门县拓展类电子交易平台中注册并核验通过。
14	投标有效期	投标有效期为开标后 90 天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
15	投标制作工具 USB 加密锁	开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金总额中的人民币 5000 元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币 5000 元）。

## 一、总 则

### （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标文件的采购代理机构。
- 2、招标人：三门广电网络有限公司
- 3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）投标费用

- 1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
- 2、本项目招标代理费由中标人支付，金额为 8000 元，中标人在领取中标通知书前支付。

### （四）特别说明

- 1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或

控股公司正式员工)。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目不允许分包。

## 二、招标文件

(一) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

(二) 招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将

视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 三、投标文件

#### (一) 投标文件的组成：见投标人须知前附表

#### (二) 投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》格式填写。

2. 投标人应根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。报价是包含应包括人工、材料、设备、运杂费、运输保险费、工伤保险费、验收费、售后服务费、投标费、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有招标的报价将不予接受。

▲4. 投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价，其它属于招标内容范围内而未列入设备材料清单子目内的，视为已包含或分配到其他单价或合价之中。

**6. 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。**

#### (三) 投标文件的制作、封装及递交要求

##### 1. 投标文件的制作

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

##### ▲2. 投标文件的签署、盖章

由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投

标人均应按要求进行电子签署或盖章。

#### 4. 投标文件的上传

▲①投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

②投标人上传投标文件的地点：见投标人须知前附表。

③投标人所上传的投标文件不予撤销。

④招标人（三门县公共资源交易网（拓展类）电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

#### 5. 投标文件的修改或撤回

①在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件。

②投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

### （三）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 四、投标保证金

1. 中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2. 未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3. 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，

将中标项目分包给他人的；

- (5) 拒绝履行合同义务的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的；
- (7) 法律、法规明确规定的其他行为。

## 五、开标

### 1、开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。（具体详见投标人须知前附表规定）

### 2、开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

## 六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

### （一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1. 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2. 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3. 宣读提交投标文件的供应商名单。

4. 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5. 评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件

无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6. 做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7. 评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

## （二）评标委员会评审程序

1. 在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2. 评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3. 评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4. 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5. 评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7. 评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载

后存入项目档案资料。

8. 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9. 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

### **(三) 无效标与废标**

#### **1. 发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：**

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；
- (5) 未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- (6) 投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；
- (7) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；
- (8) 投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### **2. 发生下列情况之一的视为废标：**

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；
- (2) 因重大变故，采购任务取消的；
- (3) 提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的；
- (4) 法律法规和招标文件规定的其他导致评标无效的。

### **(四) 错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- ①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并

修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### **（五）评标原则和评标办法**

1. 评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

3. 评标委员会否决不合格投标后，有效投标不足 3 家，评标委员会认为具有竞争的，则可继续评标。

#### **（五）评标过程的监控**

1. 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2. 评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

### **七、定标**

1. 招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2. 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3. 招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4. 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5. 中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

### **八、合同签订及公告**

### （一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### 第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，在最大限度的满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为第一中标候选人。

#### 二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。以评审后综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推。

#### 三、评标细则

按“投标人须知——六、评标”的相关流程，依次对投标人的资格证明文件、商务与技术文件和报价文件进行评审。

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一评分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定评分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按

下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100。$$

**（四）商务与技术文件评审内容及标准**

序号	评审内容		评分细则	分值
1	投标人综合实力		投标人具有市政公用工程施工总承包叁级及以上、通信工程施工总承包叁级及以上、施工劳务（不分等级）资质； 具备一项得1分，最高得3分	3分
2	企业类似业绩		投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似施工项目业绩的每个得1分，最多得3分。 （提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分）	3分
3	项目组成员		拟派项目负责人具有市政公用工程建造师（含B证）、机电工程建造师（含B证），通信专业工程师证书，具备一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	3分
			拟派技术负责人具有高级工程师证书（含B证）、市政公用工程建造师（含B证）、机电工程建造师（含B证），具备一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	3分
			投标人项目实施管理团队具有通信专业工程师、市政公用工程建造师、安全员、施工员、材料员、质量员、高处作业人员、低压电工作业人员。每提供1项证书的得0.5分，相同证书不重复计分，同一人员不重复计分，最多不超过4分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	4分
4	施工组织设计	项目了解情况	根据项目前期准备情况、项目需求、项目现状的了解程度综合评分。 准备充分、项目需求和项目现状了解详细的得3.3-5分； 准备一般、项目需求和项目现状了解一般的得1.7-3.2分； 准备不充分、项目需求和项目现状了解较差的得0-1.6分。	5分
5		总体方案	总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 方案详实、内容完整、全面科学合理可行性强的得9.1-13.0分； 方案合理、内容常规、合理性、可行性一般的得4.1-9分； 方案粗糙、内容缺漏、合理性、可行性差的得0-4.0分。	13分
6	工程质		施工质量目标和方针，质量管理架构，质量保证措施等综合评	5分

		量	分。 施工质量目标和方针明确，质量管理架构合理，质量保证措施完善的得 3.3-5 分； 施工质量目标和方针欠明确，质量管理架构常规，质量保证措施欠完善的得 1.7-3.2 分； 施工质量目标和方针不明确，质量管理架构不合理，质量保证措施不完善的得 0-1.6 分。	
7		施工进度	根据投标人提供的施工进度计划安排及施工进度计划图表、施工工期控制、进度保证措施安排综合评分。 进度计划安排合理、图表详细、工期控制优、进度保证措施安排合理的得 3.3-5 分； 进度计划安排一般、图表一般、工期控制一般、进度保证措施安排一般的得 1.7-3.2 分； 进度计划安排不合理、图表不详细、工期控制差、进度保证措施安排不合理的得 0-1.6 分。	5 分
8		安全文明施工	按照安全文明施工要求，提供安全管理措施，人员安全管理，设备安全管理，维护、施工过程安全保障管理措施，安全问题预防及安全防范机制，安全文明活动实例综合评分。 安全文明施工管理完善，防范机制完善，具有优秀的施工安全文明活动实例的得 3.3-5 分； 安全文明施工管理一般，防范机制一般，具有一般的施工安全文明活动实例的得 1.7-3.2 分； 安全文明施工管理不完善，防范机制不完善，无施工安全文明活动实例的得 0-1.6 分。	5 分
9		人员配置	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度科学匹配得 3.3-5 分； 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度合理匹配得 1.7-3.2 分； 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配欠妥得 0-1.6 分。	5 分

10	设备配置	<p>施工设备及检验仪器的投入完全满足工程质量进度要求的得 3.3-5 分；</p> <p>施工设备及检验仪器的投入基本满足工程质量进度要求的得 1.7-3.2 分；</p> <p>施工设备及检验仪器的投入不满足工程质量进度要求的得 0-1.6 分。</p>	5 分
11	售后维护能力	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。一类 2.7-4.0 分；二类得 1.4-2.6 分；三类得 0-1.3 分。	4 分
12	应急预案	<p>提供的应急预案及应对措施完善、合理，承诺紧急的响应时间短，响应及时，具有优秀的应急能力的案例的得 2.7-4.0 分；</p> <p>提供的应急预案及应对措施较完善、较合理，承诺紧急的响应时间较长，具有一般的应急能力的案例的得 1.4-2.6 分；</p> <p>提供的应急预案及应对措施欠缺、不合理，承诺紧急的响应时间长，无法及时响应，无应急能力的案例的得 0-1.3 分。</p>	4 分
13	合理化建议	<p>根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出具体建议及改进措施完善、科学、合理的得 2.1-3.0 分；</p> <p>根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施较完善，基本符合实际的得 1.1-2.0 分；</p> <p>根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、提出的建议及改进措施欠缺、不合理、不符合实际的得 0-1.0 分。</p>	3 分

## 第四章 公开招标需求

### 第一节 技术需求

#### 一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

#### 2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、试运行、技术培训、初验、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书。供应商提供相关数据与说明。

#### 二、采购清单

序号	名称	规格参数	单位	数量
1	6米L型杆（挑4）基础	基础尺寸不小于1200*1200*1500mm(长*宽*深)；基础采用商品砼C25灌筑，基础预埋件规格M24*1500MM。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平；基础中心放入直径32mm/PE管，与过渡井相连。基础内打入接地棒，接地电阻 $\leq 10\Omega$ ；渣土清运和路面修补。	套	7
2	6米L型杆（挑6）基础	基础尺寸不小于1200*1200*1500mm(长*宽*深)；基础采用商品砼C25灌筑，基础预埋件规格M24*1500MM。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平；基础中心放入直径32mm/PE管，与过渡井相连。基础内打入接地棒，接地电阻 $\leq 10\Omega$ ；渣土清运和路面修补。	套	51
3	6米L型杆（挑8）基础	基础尺寸不小于1600*1600*2000mm(长*宽*深)；基础采用商品砼C25灌筑，基础预埋件规格M24*1500MM。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平；基础中心放入直径32mm/PE管，与过渡井相连。基础内打入接地棒，接地电阻 $\leq 10\Omega$ ；渣土清运和路面修补。	套	13

4	6米T型杆(挑6+6)基础	基础尺寸不小于1600*1600*2000mm(长*宽*深);基础采用商品砼C25浇筑,基础预埋件规格M24*1500MM。立杆基础开挖后,检查深度及上下口尺寸,确认无误,再放置钢筋笼,固定位置,确保顶板水平;基础中心放入直径32mm/PE管,与过渡井相连。基础内打入接地棒,接地电阻 $\leq 10\Omega$ ;渣土清运和路面修补。	套	3
5	3.5米园林杆基础	600mm(宽)*600mm(宽)*800mm(深)C25混凝土浇筑,接地电阻 $\leq 10\Omega$ ,渣土清运和路面修补;基础预埋件规格(4-M22)*700MM。	套	30
6	2.5米杆基础	600mm(宽)*600mm(宽)*800mm(深)C25混凝土浇筑,接地电阻 $\leq 10\Omega$ ,渣土清运和路面修补;基础预埋件规格(4-M22)*700MM。	套	2
7	6米Y型杆(挑6+6)基础	基础尺寸不小于1600*1600*2000mm(长*宽*深);基础采用商品砼C25浇筑,基础预埋件规格M24*1500MM。立杆基础开挖后,检查深度及上下口尺寸,确认无误,再放置钢筋笼,固定位置,确保顶板水平;基础中心放入直径32mm/PE管,与过渡井相连。基础内打入接地棒,接地电阻 $\leq 10\Omega$ ;渣土清运和路面修补。	套	1
8	4米园林杆基础	600mm(宽)*600mm(宽)*800mm(深)C25混凝土浇筑,接地电阻 $\leq 10\Omega$ ,渣土清运和路面修补;基础预埋件规格(4-M22)*700MM。	根	5
9	路面锯缝	锯缝机切缝缝深(cm)5 实际厚度(cm):20	m	1658
10	路面破除	风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内 实际厚度(cm):20	m <sup>2</sup>	240
11	挖塘渣	人工挖沟槽、基坑土方 四类土深度在(m以内)2	m <sup>3</sup>	166.12
12	机制砂回填	沟槽回填	m <sup>3</sup>	118.8
13	路面浇捣	水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)20	m <sup>2</sup>	240
14	挖土	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土,深度在(m以内)2	m <sup>3</sup>	513
15	土方回填	填土夯实槽、坑	m <sup>3</sup>	513
16	手孔井	弱电手孔井 400*400*600mm	个	146
17	架空	配线钢索架设 钢丝绳 6mm	m	1005
18	PE管	PE32	米	5680
19	开挖施工费	包含绿化下素土开挖、道路结构下开挖塘渣、混凝土路面开挖及修复、沟槽原土回填等	项	1
20	4米园林杆开挖施工费	包含绿化下素土开挖、道路结构下开挖塘渣、混凝土路面开挖及修复、沟槽原土回填等	项	1

### 三、技术要求

1、供应商在响应之前，须自行进行现场勘察，并对现场进行设计分析，制定优化方案。现场勘察过程中产生的一切费用及责任均由供应商自行承担。

**▲2、所提供的清单数量可能与工程实际需求不符，最终的数量以实际需求为准，按照单价不变根据实际采购需求核算总价。**

3、采购文件中对技术参数的要求是采购人基本要求，供应商应尽可能的选择符合采购人技术需求的产品响应。

4、如供应商响应文件配制清单表述不清楚的则都默认最高配制。

5、施工现场及相关人员的安全由成交供应商自行负责。

6、验收标准：按国家、行业及制造商有关标准及规范验收。

### 五、质保期（缺陷责任期）

本工程合同范围内的所有工程。质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。

### 六、其他

1、服务和产品要符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求，并提供相关产品的证书。

2、中标人与招标人签署保密协议；中标人提供核心运维人员背景审查材料、并签署个人保密协议”。

## 第二节 商务需求

**一、工期：**施工订单发出之日起60个日历日内完成施工订单上的杆件基础施工内容并验收合格，截止2023年12月31 日合同自动终止，如未完成招标量亦不再供货。

**二、报价说明：**投标人应要根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。本次报价应包含保证产品能正常运行的所有配件。报价是包含应包括人工、材料、设备、运杂费、运输保险费、工伤保险费、验收费、售后服务费、投标费、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

**三、施工地点：**招标人指定地点

#### **四、验收方式：**

1、工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

2、验收程序：承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告60天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

#### **五、付款方式：**

付款条件：本工程预付款为合同总价的40%，工程竣工验收合格并签署工程质量合格文件后付至合同价的90%工程价款（含预付款），工程结算款以第三方审定为依据，经结算审定后付至结算审核价的100%。发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供质量保证金保函（金额为工程结算价的1.5%）。质量保修期满后退回质量保证金保函。

本项目款项以人民币为币种，并以银行转帐方式支付，供货单位结算时，必须提供正式增值税专用发票及采购清单（后附采购清单格式）。

**六、履约保证金：**签约合同总价的2%。履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函。

1. 签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2. 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《验收单》退还。

**六、安全责任：**成交人外业调查期间发生的人身意外事故由其自行负责，与招标人无关。

## 第五章 采购合同主要条款指引

### 合同指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

### 服务类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（成交供应商） 所在地：

甲、乙双方根据（采购组织机构名称）关于\_\_\_\_\_项目公开招标的结果，签署本合同。

#### 一、合同文件：

1. 合同条款。
2. 成交通知书。
3. 更正补充文件。
4. 招标文件。
5. 成交供应商投标文件。
6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

#### 二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

#### 三、合同金额：

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

#### 四、甲乙双方责任

1. 甲方责任

1.1 甲方按乙方要求及时向乙方提供所需资料，并保证资料的正确性、真实性。

1.2 甲方须按照协议规定按时向乙方支付服务费。

1.3 甲方应保守乙方提供的商业机密。

## 2. 乙方责任

2.1 乙方应配合甲方对工作效果进行阶段性考核评审。

2.2 乙方所提供的所有资料与内容必须符合相关标准。

2.3 因乙方错误而造成项目重大质量事故及造成建设直接费用提高的，乙方承担相应的费用与法律责任。

2.4 乙方工作结束之后应将所有材料的纸质文档及电子文档提供给甲方。

2.5 乙方根据甲方要求，定期向甲方汇报项目进程。

## 五、技术资料

1. 乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的任何有关合同条文、规格、计划、图纸、样品等的资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

## 七、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3. 如有未经甲方同意的转让或分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

## 八、服务质量保证期（选用）

1. 服务质量保证期\_\_\_\_\_年。（自验收合格之日起计）

### 九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：
2. 履行方式：
3. 履行地点：

### 十、款项支付

付款方式：

### 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十二、质量保证及后续服务

1. 乙方应按询价文件规定向甲方提供服务。
2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对仍达不到要求者，甲方有权解除合同，并追究甲方的违约责任。
3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。
4. 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

### 十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
2. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 十四、保密协议

乙方单位与甲方签署保密协议；乙方提供核心运维人员背景审查材料、并签署个人保密协议

## 十五、网络和数据安全条款

### 一、网络安全管理要求

乙方在日常工作中需要严格遵守甲方的网络安全管理要求：

(1) 乙方需按照甲方的网络安全管理制度，严格落实网络安全责任，执行日常安全运维、检查制度，确保不发生信息泄密、重大安全漏洞等安全事故。

(2) 需要开展现场长期服务的乙方，需派驻现场专职人员，其主要职责包括：负责按照国家及甲方的网络安全管理要求，配合甲方开展派驻现场的安全管理，确保不发生违规行为，接受甲方的监督。

(3) 乙方网络安全管理人员发生变更时，应在变更前一周将有关变更信息报送甲方。

(4) 甲方有权督促指导乙方及人员遵循甲方的安全管理制度和规范，将安全要求合同内容，纳入双方合作协议，定期组织对乙方进行网络安全监督。

### 二、数据安全要求

乙方在日常工作中需要严格遵守甲方的数据安全要求：

(1) 合作过程中，如有不可避免地接触到甲方的数据资料、经营信息等各类敏感信息及秘密（下面简称敏感信息），需要甲方进行全程评估及监督，保证不损害敏感信息的保密性、完整性、可用性、真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。

(2) 在合作过程中，乙方需按照不同权限查看相应的数据，原则上无权修改数据。如工作需要，需甲方指派人员对乙方修改数据行为进行监督评估。

(3) 乙方对于数据内容和数据结构进行变更前，应提前向甲方提出变更申请，以避免发生数据混乱。

(4) 乙方有责任配合甲方开展数据备份，数据备份采取定期备份与动态备份相结合的原则。要确保备份数据的完整性和正确性，若数据备份存在问题，应及时把问题反馈至甲方。

(5) 乙方在工作中产生的敏感数据，在需要销毁时由甲方负责执行，销毁时须有数据生产部门和数据使用部门相关人员监督销毁。

### 三、网络和数据安全责任条款

(1) 网络和数据安全保护承诺：乙方开展运营活动时应当依法保障电子政务网的安全，在数据处理活动时应当依照《数据安全法》相关规定，建立健全安全管理制度，组织开展网络和数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施保障安全。如利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述安全保护义务。

(2) 安全问责机制：经甲乙双方共同认定因乙方原因引起，受到国家、省级、市级安全问题通报的，相关责任人员按照《浙江信息技术服务外包网络安全管理办法》就行问责。每次通报后，乙方应及时解决并递交书面整改报告。

(3) 安全处罚机制：乙方在服务期内应保障所提供的服务和产品的网络和数据安全，若发生网络和数据安全事件，甲方有权每次扣除合同款的 1%。以上扣除总额不超过合同的 20%。网络和数据安全事件包括但不限于以下情形：

- 1、发生重大网络安全事故；
- 2、存在严重安全隐患且逾期未能整改到位或未提交整改报告；
- 3、私自保存或泄露本项目相关敏感信息用作他途；
- 4、违反保密协议中规定的其他事项。

#### 四、其他：

1、服务和产品要符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求，并提供相关产品的证书。

2、中标人与招标人签署保密协议；中标人提供核心运维人员背景审查材料、并签署个人保密协议”。

## 十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十七、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（2）种方式解决：

（1）提交台州市仲裁委员会仲裁。

（2）依法向三门县人民法院提起诉讼。

## 十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式五份。甲、乙双方各执二份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系电话：

联系电话：

地 址：

地 址：

开 户 银 行：

开 户 银 行：

账 号：

账 号：

签订时间： 年 月 日

## 专用条款

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

**此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！**

附件 1

## 工程质量保修书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就\_\_\_\_\_（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有内容。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程合同范围内的所有工程。质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：\_\_\_\_\_ 承包人（公章）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_ 委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

## 附件 2

# 安全生产协议书

为保证\_\_\_\_\_施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位\_\_\_\_\_（以下简称“甲方”）与施工单位\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

### 一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- 4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

### 二、乙方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%—3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
- 4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- 5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工

现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作用及设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

### 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

甲方监督单位(盖章)

乙方监督单位(盖章)

年 月 日

年 月 日

## 第六章 投标文件格式附件

### 附件一

### 开标一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标内容	投标报价（元）
		大写：_____元  小写：¥_____元
工期：		

#### 备注：

1. 投标人应根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。报价是包含应包括人工、材料、设备、运杂费、运输保险费、工伤保险费、验收费、售后服务费、投标费、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件二

## 投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	数量	单位	单价（元）	小计（元）
合计（元）					

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

附件三：

投标声明书

三门广电网络有限公司：

\_\_\_\_\_ (投标人全称) \_\_\_\_\_系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_ (姓名) \_\_\_\_\_系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

- 1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 2.我方承诺满足选择文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。
- 3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：
  - （1）资格证明文件
  - （2）商务与技术文件；
  - （3）报价文件；
  - （4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。
- 4.按选择文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。
- 5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
- 6.保证遵守选择文件中的其他有关规定。
- 7.我方的投标有效期自在开标日起 **90** 天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。
- 8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
- 9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受选择文件的各项规定和要求，对选择文件的合理性、合法性不再有异议。
- 10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
- 11.我方已详细审核全部选择文件，包括选择文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于选择文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A.提供虚假材料谋取中标、成交的；
- B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- C.与招标人、其它供应商恶意串通的；
- D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
- E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按选择文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件四：

授权委托书

三门广电网络有限公司：

\_\_\_\_\_(投标人全称)\_\_\_\_\_(法定代表人(或营业执照中单位负责人)\_\_\_\_\_(法定代  
表人或营业执照中单位负责人姓名)\_\_\_\_\_)授权\_\_\_\_\_(全权代表姓名)\_\_\_\_\_)为全权代表，  
参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上  
述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代  
表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书  
有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

全权代表身份证号码：\_\_\_\_\_

附上：法定代表人及全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

投标人（盖单位章）：

日期：

附件五：

### 类似项目业绩一览表

序号	项目名称	业主单位	合同金额	合同签订时间	联系人/电话
...	..				

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

附件六：

项目实施人员一览表

(投标人可根据实际需求修改格式)

序号	姓名	性别	年龄	专业	职称	本项目中的 职责	参与本项目的 到位情况

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

附件七:

技术响应表

序号	项目名称	招标文件要求	投标文件响应	对应页码	偏离情况
...					
...					

特别提醒:

1. 投标人在填写其中的技术响应内容时, 投标人必须对照本选择文件中第四章所要求的参数规格中各指标项逐条说明, 写出具体响应内容;

2. 如有负偏离, 应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标, 并作为今后服务的验收依据。

投标人 (盖单位公章):

法定代表人或负责人或授权代表 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件八：

商务响应表

序号	类别	招标文件要求	投标人承诺	是否响应
1				
2				
3				
4	.....			
5				

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

附件九：

无重大违法记录声明书

三门广电网络有限公司：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合选择文件的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

附件九：

投标文件封面

# 投 标 文 件

“资信标”或“技术标”或“商务标”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）\_\_\_\_\_

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）\_\_\_\_\_

二〇二三年 月 日